



Identificador : 2/6k OJ8Q OIPH gqTV K9F/ mif6 p2w=
Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>



No. OFI18-13233 MDN-DSGFONDETEC

Bogotá D.C., 16 de febrero de 2018 13:50

Señor(es)

POSIBLES PROPONENTES

Bogotá.

ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA No. 01/2018 PAP MINDEFENSA NACIONAL- FONDETEC.

ADENDA No. 1

Por medio de la presente Adenda, se modifica el Anexo No. 2 FICHA TÉCNICA y Anexo No. 4 PROPUESTA ECONÓMICA de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 01/2018, cuyo objeto es el SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA EL FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA - FONDETEC, BAJO EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL—.

La Directora del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública –FONDETEC, de conformidad con las facultades que le confieren el artículo 2.2.1.2.3.4 del Decreto 1070 de 2015, el Acuerdo 03 de 2014 “por el cual se aprueba el Manual de Contratación del Fondo”, la Resolución No. 0359 de 2018 y el Acta de Posesión No. 0032 de 2018, expide la siguiente adenda, la cual forma parte integral de la Invitación Pública No. 01/2018 PAP MINDEFENSA NACIONAL- FONDETEC, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que el DOCE (12) de FEBRERO de 2018, la Directora del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública –FONDETEC, dispuso la publicación en la página web del Fondo de la Invitación Pública No. 1 de 2018, con el objeto de contratar el “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA EL FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA - FONDETEC, BAJO EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL”.
2. Que, a fin de brindar claridad a los posibles oferentes, se encuentra necesario efectuar una aclaración respecto de dos de los productos incluidos en dicha Invitación, en particular, en cuanto a los gramos de la resma papel carta ecológica y resma papel oficio ecológica en el Anexo No. 2 Ficha Técnica (No del Producto 245 – 246), y en el Anexo No. 4 Propuesta Económica (ID Artículo 245 – 246).
3. En ese sentido, el Anexo No. 2 Ficha Técnica (No del Producto 245 – 246) quedará de la siguiente manera:

ANEXO 2 FICHA TECNICA

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11

Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.

Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606

Celular: 3219768563

solicitudes@fondetec.gov.co

fondetec@mindefensa.gov.co

www.fondetec.gov.co

No. del Producto	1
Nombre del Producto	Almohadilla dactilar
Clasificación UNSPSC	44121905
Material	Plástica
Color de tinta	Negro
Características físicas	Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo)
Rendimiento	Mínimo 1000 impresiones

No. del Producto	2
Nombre del Producto	Almohadilla dactilar recargable
Clasificación UNSPSC	44121905
Material	Cascara plástica
Color de tinta	Negro
Características físicas	Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo)
Rendimiento	Mínimo 1000 impresiones

No. del Producto	3
Nombre del Producto	Almohadilla para sello recargable
Clasificación UNSPSC	44121905
Material	Cascara en poliestireno de alto impacto/ caja plástica rígida
Capacidad de absorción del fieltro	Mínimo 14 cc de tinta
Dimensión	Ancho 90 a 110 mm; largollongitud 125 a 135 mm;
Color de tinta	Negro
Peso	Mínimo 80g
Garantía	Tener garantía del fabricante

No. del Producto	4
Nombre del Producto	Archivador de fuele en polipropileno
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Polipropileno de alta densidad/pasta plastificada
Tamaño	Oficio
Características físicas	Mínimo de 12 bolsillos; cierre con cordón elástico o broche; identificadores por tema

No. del Producto	5
Nombre del Producto	Archivador de fuele en yute
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Yute
Tamaño	Oficio
Características físicas	Mínimo 30 bolsillos; cierre con cordón elástico o cordón de amarre

No. del Producto	6
Nombre del Producto	Bandas elásticas ref. 22 x 25g
Clasificación UNSPSC	44122101
Material	Caucho

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

No. del Producto	7
Nombre del Producto	Bandas elásticas ref. 22 x kilo
Clasificación UNSPSC	44122101
Material	Caucho
Presentación	Bolsa

No. del Producto	8
Nombre del Producto	Banderitas-mini-banderitas- señales autoadhesivas
Clasificación UNSPSC	14111800
Material	Plástico o papel.
Tamaño	1/2 pulgadas o con un rango de mínimo de 43 ⁴ y máximo 13 mm
Características físicas	Colores surtidos. Banderitas mínimo de 100 y máximo 200 unidades. Con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.

No. del Producto	9
Nombre del Producto	Bisturí 18mm metálico
Clasificación UNSPSC	42291613
Material	Metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable)
Características físicas	Cuchilla corrediza y cambiabile Con bloqueo de cuchilla

No. del Producto	10
Nombre del Producto	Bisturí 18mm plástico
Clasificación UNSPSC	42291613
Material	Plástico; cuchilla metálica
Dimensión	Cuchilla - 18mm de ancho
Características físicas	Cuchilla corrediza y cambiabile Con bloqueo de cuchilla

No. del Producto	11
Nombre del Producto	Bisturí 9mm
Clasificación UNSPSC	42291613
Material	Plástico; cuchilla metálica
Dimensión	Cuchilla - 9mm de ancho
Características físicas	Cuchilla corrediza y cambiabile Con bloqueo de cuchilla

No. del Producto	12
Nombre del Producto	Block amarillo cuadriculado
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Bond amarillo/ Bond canario mínimo de 55 gr
Lineado	Cuadriculado
Tamaño	Carta
Contenido	Mínimo de 50 hojas

No. del Producto	13
Nombre del Producto	Block amarillo rayado
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Bond amarillo/ Bond canario mínimo de 55 gr
Lineado	Rayado

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Tamaño	Carta
Contenido	Mínimo de 50 hojas

No. del Producto	14
Nombre del Producto	Block blanco cuadrulado
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond blanco
Lineado	Cuadrulado
Tamaño	Carta
Gramaje	Mínimo de 55 gr
Contenido	Mínimo de 50 hojas

No. del Producto	15
Nombre del Producto	Block blanco rayado
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond blanco
Lineado	Rayado
Tamaño	Carta
Gramaje	Mínimo de 55 gr
Contenido	Mínimo de 50 hojas

No. del Producto	16
Nombre del Producto	Block blanco
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond blanco
Lineado	Ninguno
Tamaño	Carta
Gramaje	Mínimo de 55 gr
Contenido	Mínimo de 50 hojas

No. del Producto	17
Nombre del Producto	Block periódico
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel periódico
Tamaño	Carta
Contenido mínimo	Mínimo de 50 hojas

No. del Producto	18
Nombre del Producto	Bolígrafo azul
Clasificación UNSPSC	44121700
Características físicas	Cuerpo plástico o polietileno translucido o color azul; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal.
Tinta de Color	Azul
Rendimiento	Mínimo de 10200 mts

No. del Producto	19
Nombre del Producto	Bolígrafo negro
Clasificación UNSPSC	44121700
Características físicas	Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal.
Tinta de Color	Negro
Rendimiento	Mínimo de 10200 mts

No. del Producto	20
------------------	----

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Nombre del Producto	Bolígrafo rojo
Clasificación UNSPSC	44121700
Características físicas	Cuerpo plástico o polietileno translucido o color rojo; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal.
Tinta de Color	Rojo
Rendimiento	Mínimo de 1000 mts

No. del Producto	21
Nombre del Producto	Bolsillo para ficha bibliográfica
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	Material en manila con autoadhesivo
Tamaño	Entre 7.5 a 9.5 x 11.5 cm a 12.5

No. del Producto	22
Nombre del Producto	Bolsillo porta escarapela horizontal
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	Vinilo transparente
Tamaño	6.5 x 8.5 a 10 cms

No. del Producto	23
Nombre del Producto	Bolsillo porta escarapela vertical mediano
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	Vinilo transparente
Tamaño	13 a 15 x 10 a 11 cms

No. del Producto	24
Nombre del Producto	Bolsillo porta escarapela vertical pequeño
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	Vinilo transparente
Tamaño	Mínimo de 7.0 x 5.4 cms

No. del Producto	25
Nombre del Producto	Borrador de miga de pan
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	No tóxico
Dimensión	Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.

No. del Producto	26
Nombre del Producto	Borrador de nata
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	No tóxico
Dimensión	Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.

No. del Producto	27
Nombre del Producto	Borrador para tablero
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base debe ser en madera o plástico

No. del Producto	28
Nombre del Producto	Borrador para tinta con escobilla
Clasificación UNSPSC	44121800

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Tamaño	17.8 - 20.5 cm de largo
Características físicas	Borrador para tinta con escobilla

No. del Producto	29
Nombre del Producto	Caballote o trípode para tablero acrílico
Clasificación UNSPSC	44111910
Material	En madera pino
Tamaño	Trípode de mínimo de 146 cm de altura, ancho mínimo de 46 cm, con una profundidad aproximada de 74 cm (apertura de pata trasera).

No. del Producto	30
Nombre del Producto	Caja de almacenamiento horizontal para documentos de gran formato
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumpla con la NTC 4438:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión	Tapa de dimensiones externas 88.5 cm de largo, 62.5 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 87.5 cm de largo, 60 cm de ancho y 8.5 cm de alto
Características físicas	Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación Recubrimiento interior de una película transparente de material inerte, PH de 7 a 8

No. del Producto	31
Nombre del Producto	Caja de almacenamiento horizontal para documentos de gran formato con recubrimiento exterior blanco
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumpla con la NTC 4438:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión	Tapa de dimensiones externas 88.5 cm de largo, 62.5 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 87.5 cm de largo, 60 cm de ancho y 8.5 cm de alto
Características físicas	Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación Recubrimiento interior de una película transparente de material inerte, PH de 7 a 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco

No. del Producto	32
------------------	----

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Nombre del Producto	Caja de almacenamiento horizontal para documentos de gran formato con recubrimiento exterior blanco membreteada. La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades.
Clasificación UNSPSC	44111515
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión	Tapa de dimensiones externas 88.5 cm de largo, 62.5 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 87.5 cm de largo, 60 cm de ancho y 8.5 cm de alto
Características físicas	Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación Recubrimiento interior de una película transparente de material inerte, PHde 7 a 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:

No. del Producto	33
Nombre del Producto	Caja de almacenamiento horizontal para documentos de gran formato membreteada. La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades.
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumpla con la NTC 4438:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión	Tapa de dimensiones externas 88.5 cm de largo, 62.5 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 87.5 cm de largo, 60 cm de ancho y 8.5 cm de alto
Características físicas	Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación Recubrimiento interior de una película transparente de material inerte, PH de 7 a 8
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:

No. del Producto	34
-------------------------	----

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Nombre del Producto	Caja de almacenamiento horizontal para documentos de mediano formato
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397
Dimensión Resistencia	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Resistencia Dimensión	Tapa de dimensiones externas 60.5 cm de largo, 44 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 58 cm de largo, 43 cm de ancho y 8.5 cm de alto
Características físicas	Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación Recubrimiento interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8

No. del Producto	35
Nombre del Producto	Caja de almacenamiento horizontal para documentos de mediano formato con recubrimiento exterior blanco
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397
Dimensión Resistencia	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Resistencia Dimensión	Tapa de dimensiones externas 60.5 cm de largo, 44 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 58 cm de largo, 43 cm de ancho y 8.5 cm de alto
Características físicas	Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación Recubrimiento interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco

No. del Producto	36
Nombre del Producto	Caja de almacenamiento horizontal para documentos de mediano formato con recubrimiento exterior blanco membreteada. La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades.
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397
Dimensión Resistencia	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Resistencia Dimensión	Tapa de dimensiones externas 60.5 cm de largo, 44 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 58 cm de largo, 43 cm de ancho y 8.5 cm de alto

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Características físicas	Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación Recubrimiento interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:

No. del Producto	37
Nombre del Producto	Caja de almacenamiento horizontal para documentos de mediano formato membretada. La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades.
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4438:1998 y la NTC 5397
Dimensión Resistencia	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Resistencia Dimensión	Tapa de dimensiones externas 60.5 cm de largo, 44 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 58 cm de largo, 43 cm de ancho y 8.5 cm de alto
Características físicas	Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación Recubrimiento interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:

No. del Producto	38
Nombre del Producto	Caja para archivo central referencia AGN membretada. La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades.
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4438:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical entre 790 o 930 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión externa	25 cm de alto, 13,3 cm de ancho y 36 cm de largo

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Características físicas	Con apertura lateral, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su apertura. Troquelada y fácil de amarrar, no requiere pegante Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 A 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 15 carpetas tamaño oficina

No. del Producto	39
Nombre del Producto	Cajas para archivo central referencia x-200 membretada. La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades.
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión externa	26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo
Características físicas	Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de amarrar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 15 carpetas tamaño oficina

No. del Producto	40
Nombre del Producto	Caja para archivo histórico referencia x-100 membretada. La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades.
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión externa	26.5 cm de alto, 12.5 cm de ancho y 42.5 cm de largo

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Características físicas	Con apertura superior y dos aletas fuelle Troquelada y fácil de amarrar, no requiere pegante Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 15 carpetas tamaño oficio

No. del Producto	41
Nombre del Producto	Caja para archivo referencia x-300 membretada. La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades.
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical, de cuerpo 930 kgf/m, de tapa 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión externa	26.5 cm de alto, 45 cm de ancho y 33 cm de largo
Características físicas	Base con agarraderas laterales y tapa suelta Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Troquelada y fácil de amarrar, con pegante en aleta PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista.
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 30 carpetas tamaño oficio

No. del Producto	42
Nombre del Producto	Caja para archivo central referencia AGN
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical entre 790 o 930 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión externa	25 cm de alto, 13,3 cm de ancho y 36 cm de largo

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Características físicas	Con apertura lateral, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su apertura. Troquelada y fácil de amarrar, no requiere pegante Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH DE 7 A 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 15 carpetas tamaño oficina
Presentación	Unidad

No. del Producto	43
Nombre del Producto	Caja para archivo central referencia x-200
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión externa	26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo
Características físicas	Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de amarrar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 15 carpetas tamaño oficina
Presentación	Unidad

No. del Producto	44
Nombre del Producto	Caja para archivo histórico referencia x-100
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión externa	26.5 cm de alto, 12.5 cm de ancho y 42.5 cm de largo
Características físicas	Con apertura superior y dos aletas fuelle Troquelada y fácil de amarrar, no requiere pegante Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 15 carpetas tamaño oficina

No. del Producto	45
Nombre del Producto	Caja para archivo referencia x-300
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
 solicitudes@fondetec.gov.co
 fondetec@mindefensa.gov.co
 www.fondetec.gov.co

Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical, de cuerpo 930 kgf/m, de tapa 790 kg/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión externa	28.5 cm de alto, 45 cm de ancho y 33 cm de largo
Características físicas	Base con agarraderas laterales y tapa suelta Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Troquelada y fácil de amarrar, con pegante en aleta PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista.
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 30 carpetas tamaño oficio

No. del Producto	46
Nombre del Producto	Calculadora de bolsillo
Clasificación UNSPSC	44101800
Capacidad de pantalla	Igual o mayor a 8 dígitos

No. del Producto	47
Nombre del Producto	Calculadora de escritorio con impresora
Clasificación UNSPSC	44101800
Capacidad de pantalla	12 dígitos
Características físicas	Básica tipo escritorio con rollo; impresión a 2 colores

No. del Producto	48
Nombre del Producto	Calculadora escritorio 12 dígitos
Clasificación UNSPSC	44101800
Capacidad de pantalla	12 dígitos
Características físicas	Básica tipo escritorio

No. del Producto	49
Nombre del Producto	Calculadora escritorio 16 dígitos
Clasificación UNSPSC	44101800
Capacidad de pantalla	16 dígitos
Características físicas	Básica tipo escritorio

No. del Producto	50
Nombre del Producto	Carpeta presentación carta desacidificada
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartulina blanca desacidificada de mínimo 210 gr, sin recubrimiento plastificado
Color	Blanco
Características físicas	Bolsillo interno y ranuras para gancho legajador
Tamaño	Carta

No. del Producto	51
Nombre del Producto	Carpeta presentación carta oficio desacidificada
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartulina blanca desacidificada de mínimo 210 gr, sin recubrimiento plastificado
Color	Blanco
Características físicas	Bolsillo interno y ranuras para gancho legajador
Tamaño	Oficio

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

No. del Producto	52
Nombre del Producto	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina desacidificada
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m ² . El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4438:1998 y NTC 5397. No se acepta el material propalcote con PH neutro.
Dimensión	Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base Central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo
Características físicas	Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la carpeta: Logo: Dependencia: Carpeta No.: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Hasta 200 hojas

No. del Producto	53
Nombre del Producto	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo propalcote
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante; de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m ² . El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4438:1998 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas.
Dimensión	Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo ; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo
Características físicas	Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm de pulpa blanca
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la carpeta: Logo: Dependencia: Carpeta No.: Fecha:

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Capacidad de almacenamiento	Hasta 200 hojas
No. del Producto	54
Nombre del Producto	Carpeta tipo catálogo 0.5 pulg
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartón extra rígido forrado en plástico
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Tres aros redondos de 0.5 pulgadas de diámetro
Capacidad de almacenamiento	120 hojas de 80gr/m2
No. del Producto	55
Nombre del Producto	Carpeta tipo catálogo 1 pulg
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartón extra rígido forrado en plástico
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Tres aros redondos de 1 pulgada de diámetro
Capacidad de almacenamiento	220 hojas de 80gr/m2
No. del Producto	56
Nombre del Producto	Carpeta tipo catálogo 2 pulg
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartón extra rígido forrado en plástico
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Tres aros en D de 2 pulgadas de diámetro
Capacidad de almacenamiento	470 hojas de 80gr/m2
No. del Producto	57
Nombre del Producto	Carpeta tipo catálogo 3 pulg
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartón extra rígido forrado en plástico
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Tres aros en D de 3 pulgadas de diámetro
Capacidad de almacenamiento	680 hojas de 80gr/m2
No. del Producto	58
Nombre del Producto	Carpeta tipo catálogo 4 pulg
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartón extra rígido forrado en plástico
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Tres aros en D de 4 pulgadas de diámetro
Capacidad de almacenamiento	700 hojas de 80gr/m2
No. del Producto	59
Nombre del Producto	Carpeta plegada por la mitad en cartulina desacidificada
Clasificación UNSPSC	44122011

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Material	Cartulina desacidificada de mínimo 320 g/m ² . El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. No se acepta el material propalcote con PH neutro.
Dimensión	Total - 45.5 cm de ancho y 35 cm de largo Ancho de la cubierta posterior - 23.5 cm el cual incluye una pestaña de 1.5 cm para la identificación Ancho de la cubierta anterior - 22 cm
Características físicas	Plegada por la mitad

No. del Producto	60
Nombre del Producto	Carpetas plegadas por la mitad en propalcote
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Propalcote de 300 g/m ² a 320 g/m ² . El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Pulpa blanca
Dimensión	Total - 45.5 cm de ancho y 35 cm de largo Ancho de la cubierta posterior - 23.5 cm, incluye una pestaña de 1.5 cm para la identificación Ancho de la cubierta anterior - 22 cm
Características físicas	Plegada por la mitad

No. del Producto	61
Nombre del Producto	Cartulina carta blanca
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m ²
Tamaño	Carta
Color	Blanco

No. del Producto	62
Nombre del Producto	Cartulina carta surtido
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m ²
Tamaño	Carta
Color	Colores surtidos

No. del Producto	63
Nombre del Producto	Cartulina oficio blanca
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m ²
Tamaño	Oficio
Color	Blanco

No. del Producto	64
Nombre del Producto	Cartulina oficio surtido
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m ²
Tamaño	Oficio
Color	Surtido

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

No. del Producto	65
Nombre del Producto	Cartulina pliego blanco
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m2
Tamaño	70 x 100 cms
Color	Blanca

No. del Producto	66
Nombre del Producto	Cartulina pliego surtido
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m2
Tamaño	70 x 100 cms
Color	Surtido

No. del Producto	67
Nombre del Producto	Cd-r
Clasificación UNSPSC	43201800
Capacidad	700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4x

No. del Producto	68
Nombre del Producto	Cd-rw
Clasificación UNSPSC	43201800
Capacidad	700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4x

No. del Producto	69
Nombre del Producto	Cera para contar - cera dactilar cuenta fácil
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Cera dactilar cuenta fácil de 14 grs a 20 grs. Pasta incolora a base de glicerina
Tamaño	Envase de polipropileno de fácil sellado con tapa

No. del Producto	70
Nombre del Producto	Chinches x 50
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Cabeza recubierta en PVC
Características físicas	Punta fina

No. del Producto	71
Nombre del Producto	Chinchón traslucido x 100
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Cabeza plástica
Características físicas	Punta fina

No. del Producto	72
Nombre del Producto	Cinta adhesiva de empaque en rollo
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	48 mm x 100 mts

No. del Producto	73
Nombre del Producto	Cinta adhesiva mágica
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	Medidas aproximadas 18mm a 20 mm x 31 a 34 m

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Características físicas	libre de ácido, escribible en superficie, invisible al papel
No. del Producto	74
Nombre del Producto	Cinta adhesiva para enmascarar 12mm
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	12 mm x 40 mts
No. del Producto	75
Nombre del Producto	Cinta adhesiva para enmascarar 48mm
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	48 mm x 40 mts
No. del Producto	78
Nombre del Producto	Cinta adhesiva transparente
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	12 mm x 40 mts
No. del Producto	77
Nombre del Producto	Cinta Falla
Clasificación UNSPSC	44122100
Tamaño	Rango de 1.5 a 1.8 cm x 400 50 mts
Características físicas	Cinta falla (acanalada) colores básicos que se acuerdan con la Entidad Compradora
No. del Producto	78
Nombre del Producto	Cintas porta escarapela con gancho
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Cinta falla, herraje metálico tipo alambre o herraje plástico, colores básicos que se acuerdan con la Entidad Compradora
Tamaño	Cinta con rango de 40 cms a 45 cms de largo x mínimo 0,9 a 1,8 cms de ancho
No. del Producto	79
Nombre del Producto	Clip estándar pequeño x 100
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado
No. del Producto	80
Nombre del Producto	Clip estándar pequeño plastificado x 100 200
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico
No. del Producto	81
Nombre del Producto	Clip jumbo *100
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado
No. del Producto	82
Nombre del Producto	Clip mariposa gigante x 12
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado
No. del Producto	83

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Nombre del Producto	Colores
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Madera reforestada/ madera libre de material de resina sintética/ Basswood
Dimensión	Longitud mínima de 175 - 183 mm y Diámetro mínimo 2,9 - 5,5 mm
Características físicas	Forma redonda, triangular o hexagonal; colores brillantes y mezclables

No. del Producto	84
Nombre del Producto	Corrector líquido en frasco
Clasificación UNSPSC	44121800
Contenido mínimo	Mínimo 17 ml
Características físicas	Frasco con pincel aplicador

No. del Producto	85
Nombre del Producto	Corrector líquido en lápiz
Clasificación UNSPSC	44121800
Contenido mínimo	7 a 12 ml
Dimensión	Largo del lápiz entre 128 y 137 mm Diámetro de la punta metálica entre 0,8 y 1 mm

No. del Producto	86
Nombre del Producto	Cosedora de oficina 20 hojas
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	En plástico ABS de alta resistencia
Dimensión	Rango entre 137 y 157 mm de largo x 50 a 52 mm de alto x 35- 39 mm de ancho
Peso	147g
Grapas	26/8
Características físicas	Base antideslizante
Capacidad de cocido	20 hojas a la vez
Garantía de Fabricante	5 años

No. del Producto	87
Nombre del Producto	Cosedora de oficina 30 hojas
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Estructura metálica de alta resistencia
Dimensión	Medidas aproximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho
Peso	380g
Grapas	26/8
Capacidad de cocido	30 hojas a la vez
Garantía de Fabricante	5 años

No. del Producto	88
Nombre del Producto	Cosedora eléctrica
Clasificación UNSPSC	44121600
Grapas	26/8
Profundidad de grapado	10mm aproximadamente
Voltios	110v
Capacidad de cocido	20 hojas a la vez

No. del Producto	89
Nombre del Producto	Cosedora industrial

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
 solicitudes@fondetec.gov.co
 fondetec@mindefensa.gov.co
 www.fondetec.gov.co

Clasificación UNSPSC	44121600
Profundidad de grapado	60 a 130 mm aproximadamente
Características físicas	Cargue de grapas frontal
Capacidad de cocido	170 hojas a la vez

No. del Producto	90
Nombre del Producto	Cosedora semindustrial
Clasificación UNSPSC	44121600
Profundidad de grapado	65mm mínimo
Características físicas	Cargue de grapas posterior
Capacidad de cocido	70 hojas a la vez
Presentación	Unidad

No. del Producto	91
Nombre del Producto	Dvd-r Paquete x 50
Clasificación UNSPSC	43201800
Capacidad	Mayor o igual a 4,7 GB mínimo de velocidad de grabado 4x o más

No. del Producto	92
Nombre del Producto	Estuche acrílico para CD/DVD de 12 cm
Clasificación UNSPSC	43201800
Capacidad	1 CD o DVD de 12 cm
Características físicas	Estuche delgado (0,5 cm de espesor).

No. del Producto	93
Nombre del Producto	Fechador de entintado manual/ auto-entintado
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Banda de caucho, mango plástico, carcasa metálica
Características físicas	Sello rectangular con placa y leyenda comercial
Dimensión sello	Mayor o igual a 40 x 20 mm y menor o igual a 80 x 60 mm aproximado

No. del Producto	94
Nombre del Producto	Ficha bibliográficas x 100
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Material en cartulina blanca
Tamaño	Mayor o igual 12.5 y menor o igual 13 x 7.5 a 8.5 cm

No. del Producto	95
Nombre del Producto	Folder celuguia con porta guía plástica en posición horizontal paquete x 50 que cumplan con NTC 4436:1998 y NTC 5397 paquete x 50
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Yute de mínimo 250 g/m2.
Tamaño	Oficio
Forma de cierre	Gancho legajador
Características físicas	Porta guía plástica en posición horizontal
Capacidad de almacenamiento	Hasta 200 hojas

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
 solicitudes@fondetec.gov.co
 fondetec@mindefensa.gov.co
 www.fondetec.gov.co

No. del Producto	96
Nombre del Producto	Folder celuigua con porta guía plástica en posición vertical, paquete x 50 que cumplan con NTC 4436:1998 y NTC 5397
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Yute de mínimo 250 g/m2.
Tamaño	Oficio
Forma de cierre	Gancho legajador
Características físicas	Porta guía plástica en posición vertical
Capacidad de almacenamiento	Hasta 200 hojas

No. del Producto	97
Nombre del Producto	Folder colgante de varilla plástica paquete x 50 que cumplan con NTC 4436:1998 y NTC 5397
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Yute de mínimo 250 g/m2. Vanillas plásticas o en acero recubiertas en plástico y portaguía plástica. Color café
Tamaño	Oficio
Capacidad de almacenamiento	Hasta 350 hojas

No. del Producto	98
Nombre del Producto	Forma continua carta 1 parte caja x 3000
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond mínimo 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
Tamaño	Carta, 9 1/2x11
Partes	1 parte

No. del Producto	99
Nombre del Producto	Forma continua carta 2 partes caja X 1500
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
Tamaño	Carta, 9 1/2x11
Partes	2 partes

No. del Producto	100
Nombre del Producto	Forma continua carta 3 partes Caja X 1000
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
Tamaño	Carta, 9 1/2x11
Partes	3 partes

No. del Producto	101
Nombre del Producto	Forma continua oficio 1 parte, Caja x 3000
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
Tamaño	Oficio, 9 1/2 x 13
Partes	1 parte

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

No. del Producto	102
Nombre del Producto	Forma continua oficio 2 partes, Caja x 1500
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 80g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
Tamaño	Oficio, 9 1/2 x 13
Partes	2 partes

No. del Producto	103
Nombre del Producto	Forma continua oficio 3 partes, Caja x 1000
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 80g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
Partes	3 partes
Tamaño	Oficio, 9 1/2 x 13

No. del Producto	104
Nombre del Producto	Funda protectora de plástico tamaño carta x 100 unidades
Clasificación UNSPSC	44122002
Material	Polipropileno calibre 4 a 6
Tamaño	Carta
Características físicas	Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6

No. del Producto	105
Nombre del Producto	Funda protectora de plástico tamaño oficio x 100 unidades
Clasificación UNSPSC	44122002
Material	Polipropileno calibre 4 a 6
Tamaño	Oficio
Características físicas	Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6

No. del Producto	106
Nombre del Producto	Gancho legajador plástico x <u>20</u> 400
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Pisador y corredora polipropileno de alta densidad
Características físicas	Distancia entre perforaciones de 7 y 8 cms; transparente de dos piezas
Capacidad de almacenamiento	Aproximadamente de 260 hojas bond de 80gr

No. del Producto	107
Nombre del Producto	Gancho No 23/14 Caja x 1000
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado o cobrizado

No. del Producto	108
Nombre del Producto	Gancho No. 23/10 Caja x 1000
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado o cobrizado
Presentación	Caja x 1000

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

No. del Producto	109
Nombre del Producto	Gancho No. 23/12 Caja x 1000
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado o cobrizado

No. del Producto	110
Nombre del Producto	Gancho No. 23/8 Caja x 1000
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado o cobrizado

No. del Producto	111
Nombre del Producto	Grapa No. 26/6 Caja x 5000
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado o cobrizado

No. del Producto	112
Nombre del Producto	Guía en cartulina carta Paquete x 5
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Cartulina de mínimo 150g. El material debe cumplir con las especificaciones en la NTC 5397:2005. 5 perforaciones laterales Ceja de identificación
Tamaño	Carta

No. del Producto	113
Nombre del Producto	Guía en cartulina oficio Paquete X 5
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Cartulina de mínimo 150g. El material debe cumplir con las especificaciones en la NTC 5397:2005. 5 perforaciones laterales Ceja de identificación
Tamaño	Oficio

No. del Producto	114
Nombre del Producto	Guillotina manual corte de mínimo 10 hojas
Clasificación UNSPSC	60121300
Dimensión	Mínimo 30 x 30 cms

No. del Producto	115
Nombre del Producto	Kit escolar básico
Clasificación UNSPSC	44121700, 44121800, 44111800, 14111500
Contenido mínimo	1 lápiz, 1 borrador, 12 colores, 1 bolígrafo negro, 1 regla, 1 tajalápiz y 1 libreta. Los útiles deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas para cada producto en las fichas técnicas correspondientes. La libreta puede ser en caballete o cosida de mínimo 80 hojas bond 56g - 60g. En un empaque de tela sellado

No. del Producto	116
Nombre del Producto	Lápiz de chequeo mina roja
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Madera reforestada Borrador no tóxico

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Mina	Color rojo, 2.3 a 2.9 mm de diámetro
Dimensión	Longitud del lápiz 17.5 cm a 19.8 cm
Características físicas	Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo Con o sin borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono

No. del Producto	117
Nombre del Producto	Lápiz de escritura mina negra
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico
Mina	Color negro dureza HB o No 2
Dimensión	Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7.2mm
Características físicas	Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes

No. del Producto	118
Nombre del Producto	Legajador AZ
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartón rígido y reforzado
Tamaño	Oficio
Herraje	De palanca y pisador; 8 cms
Material Herraje	Metálico
Capacidad de almacenamiento	500 hojas

No. del Producto	119
Nombre del Producto	Libreta de Taquigrafía
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de mínimo 56 g
Tamaño	14,5 x 21,8cms
Argollado	Doble-O en posición horizontal
Contenido mínimo	Mínimo 50 hojas

No. del Producto	120
Nombre del Producto	Libreta doble O rayado
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de mínimo 56g/m ² , tapas en cartón plastificado
Tamaño	Mínimo 16 x 23 cms
Lineado	Rayado
Argollado	Doble-O en posición vertical
Contenido mínimo	70 hojas

No. del Producto	121
Nombre del Producto	Libreta doble O cuadriculado
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de mínimo 56g/m ² , tapas en cartón plastificado
Tamaño	Mínimo 16 x 23 cms
Lineado	Cuadriculado
Argollado	Doble-O en posición vertical
Contenido mínimo	70 hojas

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

No. del Producto	122
Nombre del Producto	Libreta Telemensaje
Clasificación UNSPSC	14111500
Tamaño	19x24,3 cm
Características físicas	Microperforado horizontal y/o verticalmente
Contenido mínimo	400 mensajes telefónicos o 200 con original y copia

No. del Producto	123
Nombre del Producto	Libro de actas 100 folios
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado
Tamaño	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro
Contenido mínimo	100 folios rayados

No. del Producto	124
Nombre del Producto	Libro de actas 200 folios
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado
Tamaño	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro
Contenido mínimo	200 folios rayados

No. del Producto	125
Nombre del Producto	Libro de actas 300 folios
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado
Tamaño	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro
Contenido mínimo	300 folios rayados
Presentación	Unidad

No. del Producto	126
Nombre del Producto	Libro de actas 400 folios
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado
Tamaño	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro
Contenido mínimo	400 folios rayados
Presentación	Unidad

No. del Producto	127
Nombre del Producto	Libro de actas 600 folios
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado
Tamaño	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro
Contenido mínimo	600 folios rayados
Presentación	Unidad

No. del Producto	128
------------------	-----

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Nombre del Producto	Manecilla doble clip 2 pulg Caja x 12
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	2 pulgadas

No. del Producto	129
Nombre del Producto	Manecilla doble clip 1 pulg Caja x 12
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	1 pulgada

No. del Producto	130
Nombre del Producto	Manecilla doble clip 1/2 pulg Caja x 12
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	1/2 pulgada

No. del Producto	131
Nombre del Producto	Manecilla doble clip 3/4 pulg Caja x 12
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	3/4 de pulgada

No. del Producto	132
Nombre del Producto	Marcador borrable desechable
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo y tapa en polipropileno
Tinta	Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm
Peso	Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm

No. del Producto	133
Nombre del Producto	Marcador borrable recargable
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo y tapa en polipropileno
Tinta	Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 135 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18mm
Características físicas	Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 3 mm

No. del Producto	134
Nombre del Producto	Marcador permanente
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo y tapa en polipropileno
Tinta	Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Características físicas	Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético
--------------------------------	--

No. del Producto	135
Nombre del Producto	Marcador permanente punta delgada
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo y tapa en polipropileno
Tinta	Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm, diámetro 10 - 16,3 mm
Características físicas	Trazo entre 0,6 mm a 1,8 mm Cierre hermético

No. del Producto	136
Nombre del Producto	Masa elástica multiusos limpiatipos
Clasificación UNSPSC	44102900
Material	Compuesto de aceites vegetales y cauchos naturales
Características físicas	No tóxico, sirve para pegar carteleros y avisos en la pared, fijar vidrios.

No. del Producto	137
Nombre del Producto	Memoria USB
Clasificación UNSPSC	43202000
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 8gb.

No. del Producto	138
Nombre del Producto	Mina para portaminas 0,5 mm Caja x 12
Clasificación UNSPSC	44121900
Material	Superpolimerizadas/ Ultraresistentes para su protección contra la rotura
Dureza mínima	HB

No. del Producto	139
Nombre del Producto	Mina para portaminas 0,7 mm Caja X 12
Clasificación UNSPSC	44121900
Material	Superpolimerizadas/ Ultraresistentes para su protección contra la rotura
Dureza mínima	HB
Presentación	Caja de mínimo 12

No. del Producto	140
Nombre del Producto	Mina para portaminas 2 mm Caja x 10
Clasificación UNSPSC	44121900
Material	Superpolimerizadas/ Ultraresistentes para su protección contra la rotura
Dureza mínima	HB
Presentación	Caja de 10

No. del Producto	141
Nombre del Producto	Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas
Clasificación UNSPSC	14111500

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Tamaño	Mínimo de 7.5 cms x 7.5 cms
Color	Colores surtidos

No. del Producto	142
Nombre del Producto	Notas autoadhesivas pequeñas/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas
Clasificación UNSPSC	14111500
Tamaño	Mínimo de 3 x 5 cms
Color	Colores surtidos

No. del Producto	143
Nombre del Producto	Numerador entintado manual 6 dígitos
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	PVC de alta densidad
Dígitos	6 dígitos de 4mm

No. del Producto	144
Nombre del Producto	Numerador entintado manual 8 dígitos
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	PVC de alta densidad
Dígitos	8 dígitos de 4mm
Presentación	Unidad

No. del Producto	145
Nombre del Producto	Padmouse
Clasificación UNSPSC	43211800
Características físicas	Con gel, de forma ergonómica y base antideslizante
Presentación	Unidad

No. del Producto	146
Nombre del Producto	Papel bond 60g carta caja x 10 resmas
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 60g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
Tamaño	Carta
Contenido	Resmas de 500 hojas

No. del Producto	147
Nombre del Producto	Papel bond 60g oficio caja x 10 resmas
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 60g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
Tamaño	Oficio
Contenido	Resmas de 500 hojas

No. del Producto	148
Nombre del Producto	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
Tamaño	Carta

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Contenido	Resmas de 500 hojas
No. del Producto	149
Nombre del Producto	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
Tamaño	Oficio
Contenido	Resmas de 500 hojas
No. del Producto	150
Nombre del Producto	Papel carbón para escritura carta x 100 50
Clasificación UNSPSC	14121810
Material	Papel carbón
Tamaño	Carta
Uso	Para escritura a mano
No. del Producto	151
Nombre del Producto	Papel carbón para escritura oficio x 100 50
Clasificación UNSPSC	14121810
Material	Papel carbón para escritura oficio
Tamaño	Oficio
Uso	Para escritura a mano
No. del Producto	152
Nombre del Producto	Papel carbón para máquina carta x 100
Clasificación UNSPSC	14121810
Material	Papel carbón
Tamaño	Carta
Uso	Para máquina de escribir
No. del Producto	153
Nombre del Producto	Papel carbón para máquina oficio x 100
Clasificación UNSPSC	14121810
Material	Papel carbón para máquina oficio
Tamaño	Oficio
Uso	Para máquina de escribir
No. del Producto	154
Nombre del Producto	Papel contact colores o plastico adhesivo de colores
Clasificación UNSPSC	14111600
Dimensión	Rollo de 45 cm x 10 o 20 m en colores básicos que se acuerdan con la Entidad Compradora
No. del Producto	155
Nombre del Producto	Papel contact transparente o plástico adhesivo
Clasificación UNSPSC	14111600
Dimensión	Rollo 45 cm x 20 m
No. del Producto	156
Nombre del Producto	Papel kraft 60g
Clasificación UNSPSC	60121124
Material	Papel kraft de mínimo 60g hasta 89g

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Tamaño	Rollo 48 pulgadas de ancho x mínimo 210 metros de largo
No. del Producto	157
Nombre del Producto	Papel kraft 90g
Clasificación UNSPSC	60121124
Material	Papel kraft de mínimo 90g
Tamaño	Rollo 48 pulgadas de ancho x mínimo 210 metros de largo
No. del Producto	158
Nombre del Producto	Papel para fax
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel térmico
Tamaño	Rollo entre 215 y 218 mm x entre 28 y 30 mts
Características físicas	Papel de alta sensibilidad
No. del Producto	159
Nombre del Producto	Papel para plotter
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond
Tamaño	Rollo 107 cm - mínimo 40.60Mt / 90 Gramos
No. del Producto	160
Nombre del Producto	Papel periódico pliego x 120 unidades
Clasificación UNSPSC	14111500
Tamaño	Pliego papel periódico entre 65cm x 90cm y 70cm x 100 cm
Características físicas	Humedad 7.0 a 8.5 % T.E.A.: debe ser mayor a 12 J/m2 Rasgado transversal: superior a 280 mN Peso básico: De 40 a 65 gr/m2.
No. del Producto	161
Nombre del Producto	Papel Seda
Clasificación UNSPSC	14121600
Material	Papel
Tamaño	medidas aproximadas de 50 x 70 cm
Características físicas	De 17 a 25 gramos, colores surtidos
Presentación	Paquete x 25 pliegos
No. del Producto	162
Nombre del Producto	Pegante en barra
Clasificación UNSPSC	44121600
Composición	Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos
Características físicas	Forma redonda, cierre hermético
Contenido mínimo	Mínimo 40 g
No. del Producto	163
Nombre del Producto	Pegante Instantáneo
Clasificación UNSPSC	44121600
Tamaño	Envase de mínimo 5.3 grs.
Características físicas	Adhesivo instantáneo transparente, con aplicador y tapa.

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
 solicitudes@fondetec.gov.co
 fondetec@mindefensa.gov.co
 www.fondetec.gov.co

No. del Producto	164
Nombre del Producto	Pegante líquido 225g
Clasificación UNSPSC	44121600
Contenido mínimo	Mínimo 225g hasta 300g

No. del Producto	165
Nombre del Producto	Pegante líquido 4000g
Clasificación UNSPSC	44121600
Contenido mínimo	Mínimo 4000g

No. del Producto	166
Nombre del Producto	Perforadora 1 hueco
Clasificación UNSPSC	44101600
Material	Metálica cromada
No. de Perforaciones	1
Características físicas	Con o sin trampilla para vaciar los confetis

No. del Producto	167
Nombre del Producto	Perforadora Industrial 2 huecos
Clasificación UNSPSC	44101600
Material	Metálica de alta resistencia
No. de Perforaciones	2 con una distancia entre huecos de 8cm
Características físicas	Trampilla para vaciar los confetis
Capacidad de perforación	150 hojas a la vez

No. del Producto	168
Nombre del Producto	Perforadora para Oficina de 2 huecos
Clasificación UNSPSC	44101600
Material	Metálica
Peso	Mínimo de 257g
No. de Perforaciones	2 con una distancia entre huecos de 8cm
Capacidad de perforación	20 hojas a la vez

No. del Producto	169
Nombre del Producto	Perforadora Semindustrial 2 huecos
Clasificación UNSPSC	44101600
Material	Metálica de alta resistencia
Peso	Mínimo 630 g
No. de Perforaciones	2 con una distancia entre huecos de 8cm
Capacidad de perforación	40 hojas a la vez

No. del Producto	170
Nombre del Producto	Perforadoras 3 huecos
Clasificación UNSPSC	44101600
Material	Metálica de alta resistencia con recubrimiento en pintura electroestática
No. de Perforaciones	3 con una distancia entre huecos de 10.8 o 11
Capacidad de perforación	10 hojas a la vez

No. del Producto	171
------------------	-----

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Nombre del Producto	Pilas 9v cuadrada recargable
Clasificación UNSPSC	28111702
Miliamperaje hora	Mínimo de 170 mAh

No. del Producto	172
Nombre del Producto	Pilas AA recargables Par
Clasificación UNSPSC	28111702
Tamaño	AA
Miliamperaje hora	Mínimo 1500 mAh

No. del Producto	173
Nombre del Producto	Pilas AAA recargables Par
Clasificación UNSPSC	28111702
Tamaño	AAA
Miliamperaje hora	Mínimo 700 mAh

No. del Producto	174
Nombre del Producto	Pilas alcalina cuadrada de 9v no recargable
Clasificación UNSPSC	28111702
voltaje	9 v

No. del Producto	175
Nombre del Producto	Pilas alcalinas AA no recargables Par
Clasificación UNSPSC	28111702
Tamaño	AA
Voltaje	Mínimo de 1,5v

No. del Producto	176
Nombre del Producto	Pilas alcalinas AAA no recargables
Clasificación UNSPSC	28111702
Tamaño	AAA
Voltaje	Mínimo de 1,2v

No. del Producto	177
Nombre del Producto	Pinceles cerdas suaves juego x 6 unidades
Clasificación UNSPSC	60121228
Material	Cerdas en Nylon o tipo pelo de marta o similar
Tamaño	Juego de x 6 unidades N° 2-4-6-8-10-12 o 1-3-5-7-9-11
Características físicas	Pincel plano con mango rígido, cerdas suaves, Las cerdas deben tener una forma regular y organizada.

No. del Producto	178
Nombre del Producto	Plastifolder carta con bisel
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Polipropileno
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Bisel legajador en plástico
Características físicas	Tipo carpeta de presentación

No. del Producto	179
Nombre del Producto	Plastifolder carta con gancho legajador
Clasificación UNSPSC	44122011

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Material	Polipropileno
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Gancho legajador
Características físicas	Tipo carpeta de presentación

No. del Producto	180
Nombre del Producto	Plastifolder oficio con bisel
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Polipropileno
Tamaño	Oficio
Forma de cierre	Bisel legajador en plástico
Características físicas	Tipo carpeta de presentación

No. del Producto	181
Nombre del Producto	Plastifolder oficio con gancho legajador
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Polipropileno
Tamaño	Oficio
Forma de cierre	Gancho legajador
Características físicas	Tipo carpeta de presentación

No. del Producto	182
Nombre del Producto	Pliego Foamy
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Cartucho espuma/Eva/ similar
Tamaño	Entre 90 y 100 x entre 68 y 72 cms
Características físicas	Calibre entre 1.8 a 2 mm, colores surtidos

No. del Producto	183
Nombre del Producto	Plumígrafo
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Polipropileno sintético
Tinta	Tinta negra, no tóxica, a base de agua.
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 134 - 155 mm, diámetro 0,7 - 12 mm
Características físicas	Cierre hermético

No. del Producto	184
Nombre del Producto	Plumones caja x 12
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Plumón de cuerpo y tapa en polipropileno
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm
Características físicas	Traza entre 0,6 mm a 1,7 mm

No. del Producto	185
Nombre del Producto	Porta carnet rígido
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Plástico, para uso horizontal y vertical, colores básicos de acuerdo a lo solicitado por la Entidad Compradora
Tamaño	Estándar

No. del Producto	186
Nombre del Producto	Portalápiz
Clasificación UNSPSC	44121600

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Material	Madera o acrílico
Capacidad mínima	Diámetro de 4.8 cm a 6 cm
No. del Producto	187
Nombre del Producto	Portaminas 0,5mm Caja x 12
Clasificación UNSPSC	44127600
Material	Plástico
Características físicas	Diámetro para mina de 0,5mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción
No. del Producto	188
Nombre del Producto	Portaminas 0,7mm Caja x 12
Clasificación UNSPSC	44127600
Material	Plástico
Características físicas	Diámetro para mina de 0,7mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción
No. del Producto	189
Nombre del Producto	Portaminas 2 mm Caja x <u>10</u>
Clasificación UNSPSC	44127600
Material	Plástico
Características físicas	Diámetro para mina de 2 mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Punta retráctil; Clip de sujeción
No. del Producto	190
Nombre del Producto	Regla plástica
Clasificación UNSPSC	44111800
Material	Resinas plásticas de alta resistencia
Ancho	Mínimo 30 mm
Características físicas	Identifica milímetros, centímetros, y pulgadas Borde biselado
Medición milimétrica	Hasta 30cm
No. del Producto	191
Nombre del Producto	Regla metálica grande
Clasificación UNSPSC	44111800
Material	Aluminio anodizado
Ancho	50 cm de largo x 3 cm de ancho
Características físicas	Milimetrada y biselada.
No. del Producto	192
Nombre del Producto	Regla metálica
Clasificación UNSPSC	44111800
Material	Aluminio anodizado
Ancho	30 cm de largo x 3 cm de ancho
Características físicas	Milimetrada y biselada
No. del Producto	193
Nombre del Producto	Repuesto bisturi 18mm Paquete x 10
Clasificación UNSPSC	42291613
Material	Metal
Tamaño cuchilla	18 mm de ancho

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

No. del Producto	194
Nombre del Producto	Repuesto bisturí 9mm Paquete x 10
Clasificación UNSPSC	42291613
Material	Metal
Tamaño cuchilla	9mm de ancho

No. del Producto	195
Nombre del Producto	Resaltador desechable
Clasificación UNSPSC	44121700
Tinta	Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste
Material	Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica
Características físicas	Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos
Rendimiento en metros	Mínimo 130 mts

No. del Producto	196
Nombre del Producto	Rollo papel químico 78mm
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel químico
Tamaño	78 mm x 30 mts
Características físicas	Papel químico min 56 grs Original y copia amarilla

No. del Producto	197
Nombre del Producto	Rollo Sumadora 57mm
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond
Tamaño	Entre 56 y 58 mm x mínimo 40 mts
Presentación	Unidad

No. del Producto	198
Nombre del Producto	Rollo Sumadora 70mm
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond
Tamaño	Entre 69 y 71 mm x mínimo 40 mts

No. del Producto	199
Nombre del Producto	Rótulo adhesivo matriz x 480 rótulos
Clasificación UNSPSC	44121600
Tamaño del rótulo	101 x 25 a 34 mm

No. del Producto	200
Nombre del Producto	Rótulo adhesivo matriz x 1080 rótulos
Clasificación UNSPSC	44121600
Tamaño del rótulo	68 a 70 x 23 a 26 mm

No. del Producto	201
Nombre del Producto	Rótulo adhesivo para CD/DVD 116 mm sobre de 30 hojas
Clasificación UNSPSC	44121600
Tamaño	116 mm de diámetro exterior, dos rótulos por hoja
Características físicas	Blanco mate, uso en impresora laser, inkjet y fotocopiadora.

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

No. del Producto	202
Nombre del Producto	Rótulo adhesivo para CD/DVD 118 mm sobre de 30 hojas
Clasificación UNSPSC	44121600
Tamaño	118 mm de diámetro exterior, dos rótulos por hoja
Características físicas	Blanco mate, uso en impresora laser, inkjet y fotocopiadora.

No. del Producto	203
Nombre del Producto	Rótulo adhesivo por hoja, Sobre de 30 hojas
Clasificación UNSPSC	44121600
Tamaño del rótulo	32 a 45 x 16 a 17 mm
No. de rótulos por hoja	60 a 96 rótulos por hoja

No. del Producto	204
Nombre del Producto	Sacaganchos para grapa
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia

No. del Producto	205
Nombre del Producto	Separador plástico carta Paquete x 5
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Polipropileno flexible
Tamaño	Carta
Color	Variados
Características físicas	5 perforaciones laterales Ceja de identificación

No. del Producto	206
Nombre del Producto	Separador plástico oficina Paquete x 5
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Polipropileno flexible
Tamaño	Oficina
Color	Variados
Características físicas	5 perforaciones laterales Ceja de identificación

No. del Producto	207
Nombre del Producto	Silicona líquida
Clasificación UNSPSC	44121600
Tamaño	Envase de mínimo 100 ml.
Características físicas	Silicona líquida en envase plástico con aplicador

No. del Producto	208
Nombre del Producto	Sobre carta Paquete x 100
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel reciclado de mínimo de 60g
Tamaño	Carta, medidas aproximadas 22,5 x 29 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo

No. del Producto	209
Nombre del Producto	Sobre correspondencia paquete x 100

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel bond de mínimo de 60g
Tamaño	23,4 X 12 cms
Características físicas	Tipo solapa universal con autoadhesivo

No. del Producto	210
Nombre del Producto	Sobre de correspondencia con ventanilla paquete x 100
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel bond mínimo de 60g
Tamaño	Oficio
Características físicas	Tipo solapa universal con ventanilla

No. del Producto	211
Nombre del Producto	Sobre de felpa para CD
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Felpa y acetato
Tamaño	Para CD o DVD de 12 cm, con doble bolsillo

No. del Producto	212
Nombre del Producto	Sobre de manila carta paquete x 100
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel manila de 75 g
Tamaño	Carta, medidas aproximadas 22,5 x 29 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo

No. del Producto	213
Nombre del Producto	Sobre de manila extra oficio paquete x 50
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel manila de 75 g
Tamaño	Extra oficio, entre 27 x 37 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo

No. del Producto	214
Nombre del Producto	Sobre de manila medio oficio paquete x 100
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel manila de mínimo 75 g
Tamaño	Medio oficio medidas aproximadas de 17 x 24 a 26
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo

No. del Producto	215
Nombre del Producto	Sobre de manila oficio paquete x 100
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel manila de mínimo 75 g
Tamaño	Oficio
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo

No. del Producto	216
Nombre del Producto	Sobre de manila radiólogo paquete x 100

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel manila de mínimo 75 g
Tamaño	Radiólogo, 36 x 44 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo

No. del Producto	217
Nombre del Producto	Sobre de pago paquete x 100
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel reciclado de mínimo de 60g
Tamaño	Sobre de pago, Entre 10 x 17 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo

No. del Producto	218
Nombre del Producto	Sobre medio oficio paquete x 100
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel reciclado de mínimo de 60g
Tamaño	Medio oficio
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo

No. del Producto	219
Nombre del Producto	Sobre oficio paquete x 100
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel reciclado de mínimo de 60g
Tamaño	Oficio
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo

No. del Producto	220
Nombre del Producto	Sobre para archivo carta
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Bond blanco de mínimo 90 gr, el material debe cumplir con las especificaciones del numeral 4 de la NTC 4436: 1998 respecto el papel calidad de archivo. El adhesivo de las cintas o telas debe cumplir con las especificaciones del numeral 4.9.1. de la NTC 5397
Tamaño	Carta de 22.5 cm de ancho y 29 cm de largo incluyendo el plegado y la pestaña superior
Características físicas	Sobre plegado en cuatro dobleces con aleta superior para cierre y corte en v debajo de la aleta de seguridad

No. del Producto	221
Nombre del Producto	Sobre para archivo oficio
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Bond blanco de mínimo 90 gr, el material debe cumplir con las especificaciones del numeral 4 de la NTC 4436: 1998 respecto el papel calidad de archivo. El adhesivo de las cintas o telas debe cumplir con las especificaciones del numeral 4.9.1. de la NTC 5397
Tamaño	Oficio de 25- 29 cm de ancho y 35 cm de largo incluyendo el plegado y la pestaña superior

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Características físicas	Sobre plegado en cuatro dobleces con aleta superior para cierre y corte en v debajo de la aleta de seguridad
No. del Producto	222
Nombre del Producto	Sobrecubiertas Laterales
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4438:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2
Dimensión externa armada	39 cm de largo, 29 cm de ancho, 6.5 cm de pestaña de corte del libro alto, 3.5 cm de pestaña de lomo del libro alto
Dimensión desarmada	50.5 cm de largo y 50 cm de ancho
Características físicas	Bandejas de cartón plegadas que se arman a través de ensambles que encajan por presión. De dimensiones que se ajustan al tamaño carta u otro tamaño según necesidad. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte. No requiere pegante. Cinta de falla de mínimo 2 cm de ancho de fibras de naturaleza sintética cuyo color no sea soluble en agua.
No. del Producto	223
Nombre del Producto	Sobrecubiertas laterales membretadas. La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades.
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4438:1998 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2
Dimensión externa armada	39 cm de largo, 29 cm de ancho, 6.5 cm de pestaña de corte del libro alto, 3.5 cm de pestaña de lomo del libro alto
Dimensión desarmada	50.5 cm de largo y 50 cm de ancho
Características físicas	Bandejas de cartón plegadas que se arman a través de ensambles que encajan por presión. De dimensiones que se ajustan al tamaño carta u otro tamaño según necesidad. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte. No requiere pegante. Cinta de falla de mínimo 2 cm de ancho de fibras de naturaleza sintética cuyo color no sea soluble en agua.
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

No. del Producto	224
Nombre del Producto	Tabla planillera
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Plástico
Tamaño	Oficio
Características físicas	Tamaño : 35 cm alto x 23 cm largo - tamaño oficio Clip : 8 cm alto x 20 cm largo Tabla de plástico con bordes redondos.

No. del Producto	225
Nombre del Producto	Tablero en acrílico
Clasificación UNSPSC	44111900
Material	Porcelanizado
Tamaño	80 x 120 cms
Características físicas	Marco en aluminio o similar

No. del Producto	226
Nombre del Producto	Tablero en corcho 60 x 40 a 45 cm
Clasificación UNSPSC	44111900
Material	Corcho
Tamaño	Medidas similares 60 x 40 a 45 cm
Características físicas	Marco en madera o similar

No. del Producto	227
Nombre del Producto	Tablero en corcho 80 x 120 cms
Clasificación UNSPSC	44111900
Material	Corcho
Tamaño	80 x 120 cms
Características físicas	Marco en madera o similar

No. del Producto	228
Nombre del Producto	Taco de papel
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond, papel bond engomado
Tamaño	Mayor o igual a 8 x 8 cm y menor o igual a 12 x 12 cm
No. de Hojas	Mínimo 500 hojas
Color	Varios

No. del Producto	229
Nombre del Producto	Tajalápiz
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Metal, con cuchilla de acero inoxidable
Características físicas	1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual

No. del Producto	231
Nombre del Producto	Tarjeta PVC calibre 30 para carnet institucional paquete x 100
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Material PVC tipo credencial.
Tamaño	Calibre 30 color blanco 8.5 cm x 5.4 cm o tamaño similar

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

Características físicas	Tarjeta PVC calibre 30 color blanco
No. del Producto	232
Nombre del Producto	Tijera de acero inoxidable
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio
Dimensiones	Entre 17 - 21 cms de largo
No. del Producto	233
Nombre del Producto	Tijeras punta roma
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	Hoja de acero inoxidable
Dimensiones	Mínimo 5 pulgadas de largo
Características físicas	Mango ergonómico
No. del Producto	234
Nombre del Producto	Tinta marcador borrable recargable
Clasificación UNSPSC	44121900
Composición	Sin olor o olor característico de la tina, sin adición de acetato de butilo
Color	Negro, azul, rojo, o verde
Características físicas	Frasco con sistema de goteo
Contenido mínimo	30ml
No. del Producto	235
Nombre del Producto	Tinta para sello 28 a 30 cc negro
Clasificación UNSPSC	44121904
Color	Negro
PH	8.5 A 9.5
Tiempo de secado	Máximo 45sg
Características físicas	Inodora/ Olor característico
Presentación	Envase 28 a 30 cc
No. del Producto	236
Nombre del Producto	Tinta para sello para documento histórico y archivístico 28 a 30 c.c. azul
Clasificación UNSPSC	44121904
Color	Azul
PH	3,4 A 4,6
Tiempo de secado	Máximo 30sg
Características físicas	Inodora Viscosidad: (cp) mínima 5 máximo 9 Densidad: 1,08 A 1,16 Tensión Superficial: (Dinas/cm2) Mínimo 30 Máximo 60 Sólido %: Mínimo 36 Máximo 52 Solventes Base Alcoholes y Agua, Sin Aceites
Presentación	Envase 28 a 30 cc
No. del Producto	237
Nombre del Producto	Tinta para sello para documento histórico y archivístico x 28 a 30 c.c. negro
Clasificación UNSPSC	44121904
Color	Negro
PH	1,6 A 3,6

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
 solicitudes@fondetec.gov.co
 fondetec@mindefensa.gov.co
 www.fondetec.gov.co

Tiempo de secado	Máximo 30sg
Características físicas	Inodora Viscosidad: (Cp) Mínima 8 Máximo 12 Densidad: 1,08 A 1,16 Tensión Superficial: (Dinas/Cm2) Mínimo 30 Máximo 60 Solido %: Mínimo 36 Máximo 52 Solventes Base Alcoholes y Agua, Sin Aceites
Presentación	Envase 28 a 30 c.c.

No. del Producto	238
Nombre del Producto	Tinta para sello para documento histórico y archivístico x 500 c.c. azul
Clasificación UNSPSC	44121904
Color	Azul
PH	3,4 A 4,8
Tiempo de secado	Máximo 30sg
Características físicas	Inodora Viscosidad: (cp) mínima 5 máximo 9 Densidad: 1,08 A 1,16 Tensión Superficial: (Dinas/cm2) Mínimo 30 Máximo 60 Solido %: Mínimo 36 Máximo 52 Solventes Base Alcoholes y Agua, Sin Aceites
Presentación	Envase 500 c.c.

No. del Producto	239
Nombre del Producto	Tinta para sello para documento histórico y archivístico x 500 c.c. negro
Clasificación UNSPSC	44121904
Color	Negro
PH	1,6 A 3,6
Tiempo de secado	Máximo 30sg
Características físicas	Inodora/ Olor característico Viscosidad: (cp) mínima 8 máximo 12 Densidad: 1,08 a 1,16 Tensión superficial: (dinas/cm2) mínimo 30 Máximo 60 Solido %: mínimo 36 máximo 52 Solventes base alcoholes y agua, sin aceites
Presentación	Envase 500 c.c.

No. del Producto	240
Nombre del Producto	Tinta para sello x 28 a 30 c.c. roja
Clasificación UNSPSC	44121904
Color	Roja
PH	6,5 A 9,5
Tiempo de secado	Máximo 30sg
Características físicas	Inodora/ olor característico Viscosidad: (cp) mínima 5 máximo 9 Densidad: 1,08 A 1,16 Tensión Superficial: (Dinas/cm2) Mínimo 30 Máximo 60 Solido %: Mínimo 36 Máximo 52 Solventes Base Alcoholes y Agua, Sin Aceites
Presentación	Envase 28 a 30 cc

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

No. del Producto	241
Nombre del Producto	Tinta para sello x 500 c.c. negro
Clasificación UNSPSC	44121904
Color	Negro
PH	6,5 A 9,5
Tiempo de secado	Máximo 45sg
Características físicas	Inodora/olor característico
Presentación	Envase 500 c.c.

No. del Producto	242
Nombre del Producto	Tinta para sello x 500 c.c. roja
Clasificación UNSPSC	44121904
Color	Roja
PH	6,5 A 9,5
Tiempo de secado	Máximo 30sg
Características físicas	Inodora/ Olor característico Viscosidad: (cp) mínima 5 máximo 9 Densidad: 1,08 A 1,16 Tensión Superficial: (Dinas/cm2) Mínimo 30 Máximo 60 Sólido %: Mínimo 36 Máximo 52 Solventes Base Alcoholes y Agua, Sin Aceites
Presentación	Envase 500 c.c.

No. del Producto	243
Nombre del Producto	Tinta para sello x galón negro
Clasificación UNSPSC	44121904
Color	Negro
PH	6,5 A 9,5
Tiempo de secado	Máximo 45sg
Características físicas	Inodora
Presentación	Galón

No. del Producto	244
Nombre del Producto	Yoyo porta carnet
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Plástico, con clip de sujeción en cabeza con seguro metálico inoxidable de presión o seguro plástico, cabeza en forma de disco, colores básicos y acuerdan con la Entidad Compradora
Tamaño	Mínimo 3 cms de diámetro

No. del Producto	245
Nombre del Producto	Resma papel carta Ecológica
Material	Papel ecológico 72g
Tamaño	Carta
Contenido	Resmas de 500 hojas

No. del Producto	246
Nombre del Producto	Resma papel oficio Ecológica
Material	Papel ecológico 72g
Tamaño	Oficio
Contenido	Resmas de 500 hojas

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

4. Por su parte, el Anexo No 4 Propuesta Económica (ID Artículo 245 – 246), quedará así:

ANEXO 4. PROPUESTA ECONÓMICA

La Propuesta Económica se deberá diligenciar en la oferta bajo los siguientes criterios:

1. El proponente deberá diligenciar lo relacionado en el Anexo N° 4 Propuesta Económica.
2. Al diligenciar el Anexo N° 4, se hace el ofrecimiento formal del valor individual de cada artículo, el cual no podrá en ninguna circunstancia superar el valor máximo a ofertar determinando por Fondetec, de la misma manera se debe diligenciar el valor total de cada propuesta en el cuadro “RESUMEN PROPUESTA ECONÓMICA”
3. Sobre la Propuesta Económica, **es importante señalar que aquel proponente que omite alguno de los elementos o los presente incompletos, su oferta será rechazada** de conformidad con lo establecido en la presente invitación.
4. El presente anexo debe diligenciarse por el oferente, de conformidad con las condiciones establecidas en la futura invitación, en el Anexo No. **4 “Propuesta Económica”**.
5. El PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC se reservará el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en el presente Anexo, si a ello hubiere lugar.
6. La propuesta económica debe presentarse en valores cerrados, sin centavos.
7. En caso de discrepancias entre números y letras prevalecerá la información en letras.
8. El presente anexo debe diligenciarse completamente sin dejar espacios vacíos, en el evento que se indique el valor cero “0”, se considerará que el servicio o el bien es sin costo para el Fondo.
9. El valor de las ofertas debe presentarse en moneda legal colombiana.
10. Los ofrecimientos adicionales agregados no causarán costo adicional alguno para el PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC.
11. **TRIBUTOS:** Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere la ejecución del futuro contrato.

En caso de que el proponente modifique la denominación “**Artículo**” de los productos del presente anexo, se entenderá que los ofreció en los términos del Anexo No. 2 **“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA-FICHA TÉCNICA”**

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

GRUPO 1. ELEMENTOS Y ÚTILES DE OFICINA				
ID Artículo	Artículo	Unidad	VALOR MÁXIMO INCLUIDO IVA	VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA
1	Almohadilla Dactilar	Unidad	\$1.365	
2	Almohadilla Dactilar Recargable	Unidad	\$11.241	
3	Almohadilla Para Sello Recargable	Unidad	\$3.585	
4	Archivador De Fuelle En Polipropileno	Unidad	\$8.117	
5	Archivador De Fuelle En Yute	Unidad	\$8.117	
6	Bandas Elásticas Ref. 22 X 25G	Caja	\$270	
7	Bandas Elásticas Ref. 22 X Kilo	Bolsa	\$7.101	
8	Banderitas-Mini-Banderitas-Autoadhesivas	Señales Unidad	\$1.625	
9	Bisturí 18Mm Metálico	Unidad	\$5.038	
10	Bisturí 18Mm Plástico	Unidad	\$678	
11	Bisturí 9Mm	Unidad	\$366	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

12	Block Amarillo Cuadrulado	Unidad	\$2.169	
13	Block Amarillo Rayado	Unidad	\$2.125	
14	Block Blanco Cuadrulado	Unidad	\$1.207	
15	Block Blanco Rayado	Unidad	\$1.219	
16	Block Blanco	Unidad	\$1.740	
17	Block Periódico	Unidad	\$1.218	
18	Bolígrafo Azul	Unidad	\$244	
19	Bolígrafo Negro	Unidad	\$245	
20	Bolígrafo Rojo	Unidad	\$243	
21	Bolsillo Para Ficha Bibliográfica	Paquete X 100	\$27.248	
22	Bolsillo Porta Escarapela Horizontal	Unidad	\$165	
23	Bolsillo Porta Escarapela Vertical Mediano	Unidad	\$173	
24	Bolsillo Porta Escarapela Vertical Pequeño	Unidad	\$160	
25	Borrador De Miga De Pan	Unidad	\$395	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

26	Borrador De Nata	Unidad	\$233	
27	Borrador Para Tablero	Unidad	\$1.112	
28	Borrador Para Tinta Con Escobilla	Unidad	\$3.565	
29	Caballote O Trípode Para Tablero Acrílico	Unidad	\$50.417	
30	Caja De Almacenamiento Horizontal Para Documentos De Gran Formato	Unidad	\$5.177	
31	Caja De Almacenamiento Horizontal Para Documentos De Gran Formato Con Recubrimiento Exterior Blanco	Unidad	\$5.983	
32	Caja De Almacenamiento Horizontal Para Documentos De Gran Formato Con Recubrimiento Exterior Blanco Membreteada. La Entidad Compradora Debe Solicitar Mínimo 500 Unidades.	Unidad	\$6.251	
33	Caja De Almacenamiento Horizontal Para Documentos De Gran Formato Membreteada. La Entidad Compradora Debe Solicitar Mínimo 500 Unidades.	Unidad	\$5.023	
34	Caja De Almacenamiento Horizontal Para Documentos De Mediano Formato	Unidad	\$4.040	
35	Caja De Almacenamiento Horizontal Para Documentos De Mediano Formato Con Recubrimiento Exterior Blanco	Unidad	\$4.715	
36	Caja De Almacenamiento Horizontal Para Documentos De Mediano Formato Con Recubrimiento Exterior Blanco Membreteada. La Entidad Compradora Debe Solicitar Mínimo 500 Unidades.	Unidad	\$4.631	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

37	Caja De Almacenamiento Horizontal Para Documentos De Mediano Formato Membreteada. La Entidad Compradora Debe Solicitar Mínimo 500 Unidades.	Unidad	\$4.542	
38	Caja Para Archivo Central Referencia Agn Membreteada. La Entidad Compradora Debe Solicitar Mínimo 500 Unidades.	Unidad	\$2.322	
39	Cajas Para Archivo Central Referencia X-200 Membreteada. La Entidad Compradora Debe Solicitar Mínimo 500 Unidades.	Unidad	\$2.021	
40	Caja Para Archivo Histórico Referencia X-100 Membreteada. La Entidad Compradora Debe Solicitar Mínimo 500 Unidades.	Unidad	\$2.989	
41	Caja Para Archivo Referencia X-300 Membreteada. La Entidad Compradora Debe Solicitar Mínimo 500 Unidades.	Unidad	\$4.924	
42	Caja Para Archivo Central Referencia Agn	Unidad	\$2.247	
43	Caja Para Archivo Central Referencia X-200	Unidad	\$1.943	
44	Caja Para Archivo Histórico Referencia X-100	Unidad	\$3.025	
45	Caja Para Archivo Referencia X-300	Unidad	\$4.377	
46	Calculadora De Bolsillo	Unidad	\$9.436	
47	Calculadora De Escritorio Con Impresora	Unidad	\$129.645	
48	Calculadora Escritorio 12 Dígitos	Unidad	\$15.214	
49	Calculadora Escritorio 16 Dígitos	Unidad	\$39.657	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11

Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.

Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606

Celular: 3219768563

solicitudes@fondetec.gov.co

fondetec@mindefensa.gov.co

www.fondetec.gov.co

50	Carpeta Presentación Carta	20 Unidades	\$8.286	
51	Carpeta Presentación Oficio Desacidificada	20 Unidades	\$10.524	
52	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Desacidificada	Unidad	\$2.404	
53	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Blanca Tipo Propalcote	Unidad	\$1.005	
54	Carpeta Tipo Catálogo 0.5 Pulg	Unidad	\$4.408	
55	Carpeta Tipo Catálogo 1 Pulg	Unidad	\$4.577	
56	Carpeta Tipo Catálogo 2 Pulg	Unidad	\$5.930	
57	Carpeta Tipo Catálogo 3 Pulg	Unidad	\$7.547	
58	Carpeta Tipo Catálogo 4 Pulg	Unidad	\$9.428	
59	Carpetas Plegadas Por La Mitad En Cartulina Desacidificada	Paquete X 50	\$48.731	
60	Carpetas Plegadas Por La Mitad En Propalcote	Paquete X 50	\$23.506	
61	Cartulina Carta Blanca	Paquete X 100	\$5.705	
62	Cartulina Carta Surtido	Paquete X 100	\$5.792	
63	Cartulina Oficio Blanca	Paquete X 100	\$6.375	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

64	Cartulina Oficio Surtido	Paquete X 100	\$6.424	
65	Cartulina Pliego Blanco	Unidad	\$487	
66	Cartulina Pliego Surtido	Unidad	\$492	
67	Cd-R	100 Unidades	\$45.086	
68	Cd-Rw	25 Unidades	\$36.011	
69	Cera Para Contar - Cera Dactilar Cuenta Fácil	Unidad	\$894	
70	Chinches X 50	Caja X 50	\$572	
71	Chinchón Traslucido X 100	Caja X 100	\$1.416	
72	Cinta Adhesiva De Empaque En Rollo	Unidad - Rollo	\$2.554	
73	Cinta Adhesiva Mágica	Unidad - Rollo	\$6.917	
74	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 12Mm	Unidad - Rollo	\$1.276	
75	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 48Mm	Unidad - Rollo	\$5.025	
76	Cinta Adhesiva Transparente	Unidad - Rollo	\$502	
77	Cinta Falla	Unidad - Rollo	\$13.590	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

78	Cintas Porta Escarapela Con Gancho	Unidad	\$355	
79	Clip Estándar Pequeño X 100	Caja X 100	\$346	
80	Clip Estándar Pequeño Plastificado X 100	Caja X 100	\$1.333	
81	Clip Jumbo X 100	Caja X 100	\$1.324	
82	Clip Mariposa Gigante X 12	Caja X 12	\$1.322	
83	Colores	Caja X 12	\$3.612	
84	Corrector Liquido En Frasco	Unidad	\$1.145	
85	Corrector Líquido En Lápiz	Unidad	\$1.124	
86	Cosedora De Oficina 20 Hojas	Unidad	\$8.454	
87	Cosedora De Oficina 30 Hojas	Unidad	\$17.364	
88	Cosedora Eléctrica	Unidad	\$206.672	
89	Cosedora Industrial	Unidad	\$61.528	
90	Cosedora Semindustrial	Unidad	\$37.302	
91	Dvd-R Paquete X 50	Paquete X 50	\$24.817	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

92	Estuche Acrílico Para Cd/Dvd De 12 Cm	Unidad	\$492	
93	Fechador De Entintado Manual	Unidad	\$2.999	
94	Ficha Bibliográficas X 100	100 Unidades	\$828	
95	Folder Celugua Con Porta Guía Plástica En Posición Horizontal Paquete X 50 Que Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Paquete X 50	50 Unidades	\$6.787	
96	Folder Celugua Con Porta Guía Plástica En Posición Vertical, Paquete X 50 Que Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397	Paquete X 50	\$6.756	
97	Folder Colgante De Varilla Plástica Paquete X 50 Que Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397	Paquete X 50	\$23.903	
98	Forma Continua Carta 1 Parte Caja X 3000	Caja X 3000	\$49.560	
99	Forma Continua Carta 2 Partes Caja X 1500	Caja X 1500	\$72.769	
100	Forma Continua Carta 3 Partes Caja X 1000	Caja X 1000	\$80.003	
101	Forma Continua Oficio 1 Parte, Caja X 3000	Caja X 3000	\$72.350	
102	Forma Continua Oficio 2 Partes, Caja X 1500	Caja X 1500	\$89.014	
103	Forma Continua Oficio 3 Partes, Caja X 1000	Caja X 1000	\$88.563	
104	Funda Protectora De Plástico Tamaño Carta X 100 Unidades	100 Unidades	\$15.794	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11

Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.

Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606

Celular: 3219768563

solicitudes@fondetec.gov.co

fondetec@mindefensa.gov.co

www.fondetec.gov.co

105	Funda Protectora De Plástico Tamaño Oficio X 100 Unidades	100 Unidades	\$24.205	
106	Gancho Legajador Plástico X 20	20 Unidades	\$1.819	
107	Gancho No 23/14 Caja X 1000	Caja X 1000	\$2.813	
108	Gancho No. 23/10 Caja X 1000	Caja X 1000	\$2.332	
109	Gancho No. 23/12 Caja Por 1000	Caja X 1000	\$2.534	
110	Gancho No. 23/8 Caja X 1000	Caja X 1000	\$2.160	
111	Grapa No. 26/6 Caja X 5000	Caja X 5000	\$1.485	
112	Guía En Cartulina Carta Paquete X 5	Paquete X 5	\$448	
113	Guía En Cartulina Oficio Paquete X 5	Paquete X 5	\$511	
114	Guillotina Manual Corte De Mínimo 12 Hojas	Unidad	\$76.670	
115	Kit Escolar Básico	Unidad	\$10.386	
116	Lápiz De Chequeo Mina Roja	Unidad	\$347	
117	Lápiz De Escritura Mina Negra	12 Unidades	\$3.122	
118	Legajador Az	Unidad	\$3.111	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

119	Libreta De Taquigrafia	Unidad	\$1.784	
120	Libreta Doble O Rayado/ Cuaderno Rayado	Unidad	\$1.398	
121	Libreta Doble O Cuadrulado	Unidad	\$1.398	
122	Libretatelemensaje	Unidad	\$10.997	
123	Libro De Actas 100 Folios	Unidad	\$4.215	
124	Libro De Actas 200 Folios	Unidad	\$6.923	
125	Libro De Actas 300 Folios	Unidad	\$10.498	
126	Libro De Actas 400 Folios	Unidad	\$12.799	
127	Libro De Actas 600 Folios	Unidad	\$18.814	
128	Manecilla Doble Clip 2 Pulg Caja X 12	Caja X 12	\$4.712	
129	Manecilla Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	Caja X 12	\$1.564	
130	Manecilla Doble Clip 1/2 Pulg Caja X 12	Caja X 12	\$796	
131	Manecilla Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	Caja X 12	\$891	
132	Marcador Borrable Desechable	Unidad	\$802	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

133	Marcador Borrable Recargable	Unidad	\$1.240	
134	Marcador Permanente	Unidad	\$561	
135	Marcador Permanente Punta Delgada	Unidad	\$833	
136	Masa Elástica Multiusos LimpiaTipos	Caja X 4	\$3.209	
137	Memoria USB	Unidad	\$10.666	
138	Mina Para Portaminas 0,5 Mm	Unidad	\$354	
139	Mina Para Portaminas 0,7 Mm	Unidad	\$332	
140	Mina Para Portaminas 2 Mm	Unidad	\$11.334	
141	Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Minimo 100 Hojas	Unidad	\$1.310	
142	Notas Autoadhesivas Pequeñas/ Taco/ Bloque/ Cubo De Minimo 100 Hojas	Unidad	\$621	
143	Numerador Entintado Manual 6 Dígitos	Unidad	\$2.913	
144	Numerador Entintado Manual 8 Dígitos	Unidad	\$5.648	
145	Padmouse	Unidad	\$5.390	
146	Papel Bond 60G Carta Caja X 10 Resma	10 Resmas	\$70.176	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

147	Papel Bond 60G Oficio Caja X 10 Resmas	10 Resmas	\$83.291	
148	Papel Bond 75G Carta Caja X 10 Resmas	10 Resmas	\$80.371	
149	Papel Bond 75G Oficio Caja X 10 Resmas	10 Resmas	\$100.369	
150	Papel Carbón Para Escritura Carta X 100	Unidad	\$9.426	
151	Papel Carbón Para Escritura Oficio X 100	Unidad	\$10.639	
152	Papel Carbón Para Máquina Carta X 100	Unidad	\$7.467	
153	Papel Carbón Para Máquina Oficio X 100	Unidad	\$7.853	
154	Papel Contact Colores	Rollo X 20 Metros	\$28.532	
155	Papel Contact Transparente	Rollo X 20 Metros	\$26.781	
156	Papel Kraft 60G	Rollo	\$43.515	
157	Papel Kraft 90G	Rollo	\$65.870	
158	Papel Para Fax	Rollo	\$3.066	
159	Papel Para Plotter	Rollo	\$35.551	
160	Papel Periódico Pliego	10 Unidades	\$1.295	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

161	Papel Seda	25 Pliegos	\$2.074	
162	Pegante En Barra	Unidad	\$1.976	
163	Pegante Instantáneo	Unidad	\$2.012	
164	Pegante Líquido 225G	Unidad	\$1.553	
165	Pegante Líquido 4000G	Unidad	\$17.891	
166	Perforadora 1 Huevo	Unidad	\$2.859	
167	Perforadora Industrial 2 Huecos	Unidad	\$192.817	
168	Perforadora Para Oficina De 2 Huecos	Unidad	\$8.923	
169	Perforadora Semindustrial 2 Huecos	Unidad	\$19.036	
170	Perforadoras 3 Huecos	Unidad	\$21.798	
171	Pilas 9V Cuadrada Recargable	Unidad	\$17.886	
172	Pilas Aa Recargables Par	Dos Pilas	\$10.950	
173	Pilas Aaa Recargables Par	Dos Pilas	\$10.338	
174	Pilas Alcalina Cuadrada De 9V No Recargable	Dos Pilas	\$5.321	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

175	Pilas Alcalinas Aa No Recargables Par	Dos Pilas	\$2.278	
176	Pilas Alcalinas Aaa No Recargables	Dos Pilas	\$2.016	
177	Pinceles Cerdas Suaves Juego X 6 Unidades	6 Unidades	\$4.899	
178	Plastifolder Carta Con Bisel	Unidad	\$293	
179	Plastifolder Carta Con Gancho Legajador	Unidad	\$1.182	
180	Plastifolder Oficio Con Bisel	Unidad	\$469	
181	Plastifolder Oficio Con Gancho Legajador	Unidad	\$1.279	
182	Pliego Foamy	Unidad	\$2.676	
183	Plumígrafo	Unidad	\$485	
184	Plumones Caja X 12	Caja X 12	\$3.570	
185	Porta Carnet Rígido	Unidad	\$212	
186	Portalápiz	Unidad	\$6.442	
187	Portaminas 0,5Mm	Unidad	\$560	
188	Portaminas 0,7Mm	Unidad	\$567	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11

Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.

Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606

Celular: 3219768563

solicitudes@fondetec.gov.co

fondetec@mindefensa.gov.co

www.fondetec.gov.co

189	Portaminas 2 Mm	Unidad	\$8.755	
190	Regla Plástica	Unidad	\$382	
191	Regla Metálica Grande	Unidad	\$1.660	
192	Regla Metálica	Unidad	\$1.255	
193	Repuesto Bisturí 18Mm Paquete X 10	Paquete X 10	\$906	
194	Repuesto Bisturí 9Mm Paquete X 10	Paquete X 10	\$757	
195	Resaltador Desechable	Unidad	\$507	
196	Rollo Papel Químico 76Mm	Unidad	\$2.032	
197	Rollo Sumadora 57Mm	Unidad	\$560	
198	Rollo Sumadora 70Mm	Unidad	\$749	
199	Rotulo Adhesivo Matriz X 480 Rótulos	480 Rótulos	\$13.200	
200	Rotulo Adhesivo Matriz X 1080 Rótulos	1080 Rótulos	\$19.803	
201	Rotulo Adhesivo Para Cd/Dvd 116 Mm Sobre De 30 Hojas	30 Hojas	\$16.024	
202	Rotulo Adhesivo Para Cd/Dvd 118 Mm Sobre De 30 Hojas	30 Hojas	\$14.640	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

203	Rotulo Adhesivo Por Hoja, Sobre De 30 Hojas	30 Hojas	\$16.634	
204	Sacaganchos Para Grapa	Unidad	\$1.124	
205	Separador Plástico Carta Paquete X 5	Paquete X 5	\$783	
206	Separador Plástico Oficio Paquete X 5	Paquete X 5	\$863	
207	Silicona Liquida	Unidad	\$1.977	
208	Sobre Carta Paquete X 100	100 Unidades	\$5.511	
209	Sobre Correspondencia Paquete X 100	100 Unidades	\$3.920	
210	Sobre De Correspondencia Con Ventanilla Paquete X 100	100 Unidades	\$4.740	
211	Sobre De Felpa Para Cd	Unidad	\$50	
212	Sobre De Manila Carta Paquete X 100	100 Unidades	\$11.465	
213	Sobre De Manila Extra Oficio Paquete X 50	50 Unidades	\$8.728	
214	Sobre De Manila Medio Oficio Paquete X 100	100 Unidades	\$8.459	
215	Sobre De Manila Oficio Paquete X 100	100 Unidades	\$12.275	
216	Sobre De Manila Radiólogo Paquete X 100	100 Unidades	\$13.245	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11

Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.

Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606

Celular: 3219768563

solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

217	Sobre De Pago Paquete X 100	100 Unidades	\$3.326	
218	Sobre Medio Oficio Paquete X 100	100 Unidades	\$4.929	
219	Sobre Oficio Paquete X 100	100 Unidades	\$6.479	
220	Sobre Para Archivo Carta	Unidad	\$148	
221	Sobre Para Archivo Oficio	Unidad	\$180	
222	Sobrecubiertas Laterales	Unidad	\$2.201	
223	Sobrecubiertas Laterales Membreteadas. La Entidad Compradora Debe Solicitar Mínimo 500 Unidades.	Unidad	\$2.244	
224	Tabla Planillera	Unidad	\$2.279	
225	Tablero En Acrílico	Unidad	\$63.170	
226	Tablero En Corcho 60 X 405 Cm	Unidad	\$29.855	
227	Tablero En Corcho 80 X 120 Cms	Unidad	\$83.819	
228g	Taco De Papel	Unidad	\$1.008	
229	Tajalápiz	Unidad	\$315	
231	Tarjeta Pvc Calibre 30 Para Carnet Institucional Paquete X 100	Paquete X 100	\$21.848	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

232	Tijera De Acero Inoxidable	Unidad	\$2.612	
233	Tijeras Punta Roma	Unidad	\$1.559	
234	Tinta Marcador Borrable Recargable	Unidad	\$2.449	
235	Tinta Para Sello 28 A 30 Cc Negro	Unidad	\$1.435	
236	Tinta Para Sello Para Documento Histórico Y Archivístico 28 A 30 C.C. Azul	Unidad	\$1.579	
237	Tinta Para Sello Para Documento Histórico Y Archivístico X 28 A 30 C.C. Negro	Unidad	\$1.605	
238	Tinta Para Sello Para Documento Histórico Y Archivístico X 500 C.C. Azul	Unidad	\$9.253	
239	Tinta Para Sello Para Documento Histórico Y Archivístico X 500 C.C. Negro	Unidad	\$9.275	
240	Tinta Para Sello X 28 A 30 C.C. Roja	Unidad	\$1.549	
241	Tinta Para Sello X 500 C.C. Negro	Unidad	\$8.630	
242	Tinta Para Sello X 500 C.C. Roja	Unidad	\$9.064	
243	Tinta Para Sello X Galón Negro	Unidad	\$58.018	
244	Yoyo Porta Carnet	Unidad	\$683	
245	Resma Papel Carta ECOLÓGICA 72 g	Unidad	\$10.900	
246	Resma Papel Oficio ECOLÓGICA 72 g	Unidad	\$15.487	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

SUBTOTAL GRUPO 1	\$3.238.935	
-------------------------	-------------	--

GRUPO 2. INSUMOS DE IMPRESIÓN				
ID Artículo	Artículo	Unidad	VALOR ARTICULO MÁXIMO INCLUIDO IVA	VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA
247	TÓNER IMPRESORA PORTÁTIL INYECCIÓN HP OJ 100	Unidad	\$132.720	
248	TÓNER CE390X HP NEGRO IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA HP LaserJet	Unidad	\$1.157.450	
249	TÓNER CE270A HP NEGRO LJ CP5520 PRINTER SERIES 13500 PAG	Unidad	\$1.090.478	
250	TÓNER CE271A HP CYAN LJ CP5520 PRINTER SERIES 15000 PAG	Unidad	\$1.739.490	
251	TONER CE272A HP YELLOW LJ CP5520 PRINTER SERIES 15000 PAG	Unidad	\$1.739.490	
250	TÓNER CE273AHP MAGENTA LJ CP5520 PRINTER SERIES 15000 PAG	Unidad	\$1.739.490	
SUBTOTAL GRUPO 2			\$7.599.118	

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11
 Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.
 Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606
 Celular: 3219768563
solicitudes@fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
www.fondetec.gov.co

--	--	--

RESUMEN PROPUESTA ECONÓMICA

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA	VALOR SIN IVA (1)	IVA (2)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (1+2)
GRUPO 1			
GRUPO 2			
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA			

En todos los demás aspectos que no hubieren sido expresamente señalados en la presente Adenda, la Invitación Pública conserva los mismos términos.

Diana Paola Acosta Peñalosa

DIANA PAOLA ACOSTA PEÑALOZA

Directora FONDETEC

Firmado digitalmente por : DIANA PAOLA ACOSTA PENALOZA

Elaboró: Leiber Yair León Bustos.

Revisó: Luz Marina Almarío Burbano

Fondetec

Calle 26 A No. 13-97 Local 11

Bulevar del Tequendama, Bogotá D.C.

Conmutador: (57-1) 3150111 Ext: 40626 - 40606

Celular: 3219768563

solicitudes@fondetec.gov.co

fondetec@mindefensa.gov.co

www.fondetec.gov.co